

Printer Warna Produksi

RICOH Pro C5300s/C5310s

✓ Printer ✓ Copier ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



Pro C5300s
65 ppm
Hitam Putih dan Warna

Pro C5310s
80 ppm
Hitam Putih dan Warna

RICOH

Pro C5300S / C5310S

*Menggunakan Inovasi Teknologi terdepan,
Hasil Cetak Berkualitas & Produktivitas Tinggi*



RICOH seri Pro C5300s hadir sebagai solusi tepat dalam bisnis cetak Anda, menggabungkan hasil cetak warna berkualitas tinggi, media cetak yang bervariasi, kinerja mesin yang tangguh dan berbagai pilihan aksesoris keluaran hasil cetak.

Menggunakan teknologi VCSEL 40ch - 2400 x 4800 dpi, dengan resolusi cetak 1200 x 4800 dpi, dapat memenuhi kebutuhan cetak dengan kualitas cetak terbaik dikelasnya. Hasil cetak prima, stabil dan presisi baik cetakan satu sisi (simplex) maupun dua sisi (duplex).




Ricoh seri Pro C5300s hadir dengan 2 jenis mesin, yaitu Pro C5300s (65 ppm) dan Pro C5310s (80ppm). Aksesoris tambahan tersedia dalam berbagai pilihan, lengkapi kebutuhan Solusi Bisnis Cetak Warna Anda dengan :

***Ricoh Pro C5300s/C5310s
Kualitas Terbaik di-kelasnya***



Konfigurasi Ricoh Pro C5300s*



*Konfigurasi mesin & aksesoris disesuaikan dengan kebutuhan

1 Copy Tray Type M42

Baki penampung keluaran hasil cetak, dengan kapasitas 500 lembar

3 Booklet Finisher SR5120

Finisher penampung hasil cetak yang otomatis staples booklet dengan maks. 30 lembar / 120 halaman dan juga bisa staples pinggir dengan maks. 100 lembar / 200 halaman.

Kapasitas Kertas : maks. 3.500 lembar
Ukuran Kertas : s/d 330 x 487 mm
Berat Kertas : 52 - 360 gsm
Posisi Staples : Atas, 2 disamping, atas miring, 2 ditengah
Ukuran Mesin : 996 x 729 x 1.415 mm
Berat Mesin : 160 kg

... Staples Finisher SR5110

Finisher penampung hasil cetak yang otomatis Staples s/d 100 lembar / 200 halaman

Kapasitas Kertas : maks. 4.500 lembar
Ukuran Kertas : s/d 330 x 487 mm
Berat Kertas : 52 - 360 gsm
Ukuran Mesin : 996 x 729 x 1.415 mm
Berat Mesin : 135 kg

... Multi Folding Unit FD5020

Finisher yg berfungsi sebagai pelipat hasil cetak.

Model Pelipatan : Half Fold, Z Fold, Double Parallel Fold, Gate Fold, dll.
Ukuran Kertas : 210 x 280 - 330 x 487 mm
Ukuran Mesin : 470 x 730 x 1.000 mm
Berat Mesin : 92 kg

2 Large Capacity Tray RT5140

Baki tambahan penampung masukan kertas dengan kapasitas 2.200 lembar

Ukuran Kertas : Min. = 100 x 140 mm
Maks. = 330 x 487 mm
Berat Kertas : 52 - 300 gsm
Ukuran Mesin : 869 x 729 x 658 mm
Berat Mesin : 82 kg

... Large Capacity Tray RT4060

Baki tambahan penampung masukan kertas dengan kapasitas 4.400 lembar

Ukuran Kertas : A4 / 216 x 279 mm
Berat Kertas : 52 - 216 gsm
Ukuran Mesin : 351 x 541 x 625 mm
Berat Mesin : 20 kg

... Vacuum Feed LCIT RT5120

Baki tambahan penampung kertas dgn sistem vakum (seperti offset)

Kapasitas Kertas : 4.400 lembar (2.200 x 2 baki)
Ukuran Kertas : s/d 330 x 487 mm
Berat Kertas : 52 - 360 gsm
Ukuran Mesin : 1.054 x 729 x 1.001 mm
Berat Mesin : 230 kg

Perangkat Controller

EFI Fiery E-27B

Server EFI yang bermanfaat untuk mengatur proses cetak menjadi mudah dan cepat.

CPU : Intel Processor G4400 3,3 GHz
RAM & HDD : 4 GB & 500 GB
System : FS 400 Pro



RICOH

RICOH Pro C5300s/C5310s

SPESIFIKASI SISTEM



Spesifikasi

Model Standart Proses Cetak	Copy/Print/Scan
Pemanas Toner	Sistem perpindahan toner menggunakan transfer belt (4 drum - CMYK)
Registrasi Kertas Pengumpulan Dokumen	Metode pemanasan dengan belt
Fax	Toner warna P&P-EQ
Panel Operasi Kecepatan Cetak	Sensor dan opsi. Registrasi Mekanik
Kecepatan Cetak Pertama	220 lembar SPDF
Kemampuan Cetak Maks. Duty Cycle Resolusi	Scan Duplex s/d 240 ipm
Kapasitas Kertas	Opsi Tambahan
Total Kapasitas Kertas	Panel Pintar 10,1"
Ukuran Kertas	Pro C5310S : 80 ppm (52 - 256 gsm)
Berat Kertas	56 ppm (256,1 - 360 gsm)
Maks. Area Cetak	Pro C5300S : 65 ppm (52 - 256 gsm)
Waktu Tunggu Konsumsi Pemakaian Listrik	50 ppm (256,1 - 360 gsm)
Konsumsi Listrik Maks. ENERGY STAR 3.0 EPEAT	Pro C5310S : 9,6 detik (warna)
Kebutuhan Listrik	8,1 detik (hitam putih)
Ukuran (P x L x T)	Pro C5300S : 11 detik (warna)
Berat	9,2 detik (hitam putih)

Perangkat Controller - Fiery

EFI Fiery E-47B	Fiery F5400 Pro
Versi Sistem Konfigurasi Memori CPU	Type Server
HDD Sistem Operasi	8 GB
EFI Fiery E-27B	Intel Core i5-6500 processor
Versi Sistem Konfigurasi Memori CPU	(3.2GHz up to 3.6GHz with Turbo) 1TB SATA
HDD Sistem Operasi	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
EFI Fiery E-27B	Fiery F5400 Pro
Versi Sistem Konfigurasi Memori CPU	Type Tertanam pada Mesin
HDD Sistem Operasi	4GB
	Intel Pentium processor G4400
	3.3GHz 500GB
	Linux

Aksesoris

Banner Sheet Guide Tray for A3/11"x17" LCIT Type S6	
Kapasitas Kertas	250 lembar
Ukuran Kertas	s/d 330 x 700 mm
Berat Kertas	52 - 300 gsm

Bridge Unit BU5030 (Required for the LCIT RT5120)	
termasuk Mechanical Registration	
Ukuran (P x L x T)	225 x 716 x 1.000 mm
Berat	40 kg

Vacuum Feed Oversize Sheet Tray Type S9	
Kapasitas Kertas	730 lembar
Ukuran Kertas	210 x 420 - 330 x 700 mm
Berat Kertas	52 - 360 gsm
Panjang LCIT jika dipasang adalah 1.290 mm	

Multi Bypass Tray (BY5020)

Kapasitas Kertas	500 lembar
Ukuran Kertas	100 x 140 - 330 x 487 mm
Ukuran Kertas Maks.	s/d 330 x 700 mm jika ditambah opsi
Berat Kertas	Multi Bypass Oversize Sheet Tray Type S9
	52 - 216 gsm

3,000-Sheet Finisher with 65-Sheet Stapler (SR5090)

Baki Samping	
Kapasitas Kertas	3.000 lembar
Berat Kertas	52 - 360 gsm
Baki Atas	
Kapasitas Kertas	250 lembar
Berat Kertas	52 - 216 gsm
Ukuran Kertas	100 x 140 - 330 x 487 mm
Keluaran Jogger	Opsi Tambahan
Kipas Pendingin	Opsi Tambahan
Pelubang	Opsi Tambahan
Staples	
Ukuran Kertas	216 x 279 mm, 216 x 356 mm, 279 x 432 mm : 2 - 65 lembar
Berat Kertas	s/d 105 gsm
Posisi Staples	Atas, Bawah, 2 di pinggir dan atas miring
Ukuran (P x L x T)	658 x 729 x 980 mm
Berat	38 kg

2,000-Sheet Booklet Finisher with 65-Sheet Stapler (SR5100)

Baki Samping	
Kapasitas Kertas	2.000 lembar
Berat Kertas	52 - 360 gsm
Baki Atas	
Kapasitas Kertas	250 lembar
Berat Kertas	52 - 216 gsm
Keluaran Jogger	Opsi Tambahan
Kipas Pendingin	Opsi Tambahan
Pelubang	Opsi Tambahan
Staples	
Ukuran Kertas	216 x 279 mm, 216 x 356 mm, 279 x 432 mm : 2 - 65 lembar
Berat Kertas	s/d 105 gsm
Posisi Staples	Atas, Bawah, 2 di pinggir dan atas miring
Ukuran Kertas	216 x 279 - 330 x 457 mm
Berat Kertas	64 - 80 gsm - 20 lembar
Posisi Staples	2 ditengah
Ukuran (P x L x T)	658 x 729 x 980 mm
Berat	58 kg

Booklet Trimmer (TR5050)

Type Potong	Potong 1 sisi
Kapasitas Potong	s/d 30 lembar / 120 halaman jika dilipat - 80 gsm
Ukuran Kertas	183 x 259 - 330 x 487 mm
Kapasitas Tumpukan	s/d 60 set
Ukuran (P x L x T)	1.115 x 592 x 556 mm
Berat	75 kg

GBC StreamPunch Ultra

Ukuran Kertas	140 x 216, 216 x 279, 216 x 356, 279 x 432, 305 x 457 mm
Berat Kertas	75 - 300 gsm
Ukuran (P x L x T)	444 x 729 x 1.000 mm
Berat	100 kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra is required)

Ukuran Kertas	216 x 279 mm
Berat Kertas	75 - 300 gsm
Jumlah Lingkaran	32 lingkaran
Warna Lingkaran	Hitam, Putih atau Silver
Ukuran (P x L x T)	s/d 30, 50, 60, 70 atau 80 lembar
Berat	864 x 965 x 864 mm
	227 kg.

Cover Interposer (CI5050)

Kapasitas Kertas	200 lembar
Ukuran Kertas	140 x 216 - 279 x 432 mm
Berat Kertas	64 - 216 gsm
Ukuran (P x L x T)	500 x 600 x 600 mm
Berat	12 kg

Cover Interposer (CI5040)

Kapasitas Kertas	400 lembar (2 x 200 lembar)
Ukuran Kertas	140 x 216 - 330 x 487 mm
Berat Kertas	52 - 350 gsm
Dukungan Udara	Tersedia
Diteksi kertas ganda	Tersedia
Ukuran (P x L x T)	330 x 729 x 1.290 mm
Berat	50 kg

High Capacity Stacker (SK5040)

Kapasitas Kertas	5.000 lembar
Baki Atas	tambahan 250 lembar
Berat Kertas	52 - 360 gsm
Troli	Standart dan bisa ditambah
Ukuran (P x L x T)	899 x 729 x 1.011 mm
Berat	135 kg

Plockmatic Square Back Trimmer

Type Potong	Potong 1 sisi
Potongan 3 sisi	Manual sesuai petunjuk
Type Lipat	Pelipatan kotak
Kapasitas Potong	30 lembar / 120 halaman - 80 gsm
Ukuran Kertas	183 x 260 - 330 x 487 mm
Ukuran (P x L x T)	1.760 x 660 x 1.064 mm
Berat	178 kg

Plockmatic PBM350e Booklet Maker

Ukuran Kertas	216 x 279 - 305 x 457 mm
Berat Kertas	64 - 300 gsm
Ukuran per Set	2 - 35 lembar - 80 gsm
	2 - 50 lembar - 80 gsm (diupgrade PBM500)
Ukuran (P x L x T)	1.420 x 899 x 701 mm
Berat	135 kg
Opsi Tambahan	Trim Module, Book Fold Module, Cover Feeder, Rotate Crease Trimmer

Aksesoris Tambahan

Decurl Unit DU5080, Buffer Pass Unit Type S9, Bridge Unit BU5020, Media Identification Unit, PostScript Unit Type M42, IPDS Unit Type M42, VM Card Type P18, OCR Unit Type M13

Bahan Pakai

Kapasitas Toner CMY	26.000 / botol
Kapasitas Toner K	31.000 / botol
Kapasitas Botol Pembuangan	110.000 / botol

Berdasarkan Coverage 8,75% dalam kondisi mesin normal

Exclusive Distributor :



PT. SETIAWAN SEDJATI

Mugi Griya Building 8th Floor
Jl. M.T. Haryono Kav.10
Jakarta 12810, Indonesia
Telp. : (021) 8308521 - 27
Fax. : (021) 8308529
www.setiawansedjati.com

Branch Office & Stations :

* Medan * Banda Aceh * Lhokseumawe * Pematang Siantar * Padang * Pekanbaru * Palembang
* Jambi * Bandar Lampung * Pangkal Pinang * Jakarta 1 * Jakarta 2 * Jakarta 3 * Banten * Bogor
* Bekasi * Bandung * Cirebon * Tasikmalaya * Sukabumi * Karawang * Semarang * Tegal
* Pekalongan * Yogyakarta * Solo * Purwokerto * Magelang * Surabaya * Malang * Jember
* Banjarmasin * Balikpapan * Pontianak * Denpasar * Mataram * Kupang * Maumere * Makassar
* Manado * Palu * Palopo * Kendari * Sorong * Ambon * Manokwari * Jayapura * Merauke